3. கவன ஈர்ப்பு.

(அ) கள்ளக்குறிச்சி கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து.

திரு. கூடலூர் இ. வி. வேலு : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, "கள்ளக்குறிச்சி கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையில் 37 லட்சம் ரூபாய் பெறுமான சர்க்கரை தீயிற்கு இரையானது குறித்த" அவசரப் பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வினை மாண்புமிகு தொழில் மற்றும் வேளாண்மைத் துறை அமைச்சரின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. க. இராசாராம் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, பேரவைமுன் கீழ்க்கண்ட அறிக்கை ஒன்றை வைக்கிறேன் :—

அறிக்கை.

11—3—1987 அன்று காலை 8 மணிக்கு வழக்கம்போல் கள்ளக்குறிச்சி கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையின் கிடங்கு பணியாளரும், தென் ஆர்க்காடு மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி நியமித்த கிடங்கு காப்பாளரும் சர்க்கரை மூட்டைகளை உள்ளே அடுக்குவதற்காக கிடங்கின் கதவுகளை திறந்தபோது உள்ளிருந்து பெருமளவில் புகை வருவதைக் கண்டனர். உடனே அவர்கள் மற்ற பணியாளர்களையும் தங்களுடன் அழைத்துக் கொண்டு, தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். உடனே ஆலையின் சங்கு ஒலிக்கப்பட்டு ஆலையின் அனைத்து ஊழியர்களும், அலுவலர்களும் ஒன்று கூடி தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர்.

2. மேலும் ஆலைக்கு அருகாமையில் உள்ள தீ அணைக்கும் நிலையங்களுக்கு உடனடியாக தொலைபேசி மூலம் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு, திருவண்ணாமலை, போளூர், செங்கம், கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் கடலூர் ஆகிய இடங்களில் இருந்து ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தீ அணைக்கும் வண்டிகள் பெறப்பட்டு அவைகளை தீயணைக்கும் பணியில் ஈடுபடுத்தி காலை

11-30-க்குள் தீ முழுவதும் அணைக்கப்பட்டுவிட்டது. ஆலை விரைவாகவும் துரிதமாகவும் எடுத்த நடவடிக்கையின் காரண மாக, தீ மேலும் பரவாமல் விரைவில் அணைக்கப்பட்டுவிட்டது. இதன் காரணமாக மிக அதிக அளவிலான சேதம் தவிர்க்கப் பட்டது.

3. விபத்து நேர்ந்த செய்தி கேட்டு சர்க்கரைத் துறை இயக்குநரும் மற்ற அலுவலர்களும் சென்று விபத்து நடந்த இடத்தை நேரில் பார்வையிட்டு அதற்குண்டான மேல் நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளனர்.

4. தீ விபத்து ஏற்பட்டதற்கான காரணங்களைக் கண்டறிந்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும்பொருட்டு ஓய்வு பெற்ற தொழிலாளர் துணை ஆணையாளர் ஒருவர் விசாரணை அலுவலராக (Enpuiry Officer) நியமனம் செய்யப்பட்டு அவர் 18—3—1987 அன்று காலை முதல் உள் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளார். இவ் விசாரணையின் முடிவு அறிக்கையை விரைவில் அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கும்படி சர்க்கரைத்துறை இயக்குநர் கேட்டுக்கொள்ளப்பட் டுள்ளார்.

5. மேலும் சட்டப்படியான நடவடிக்கை தொடரும் பொருட்டு வடபொன்பரப்பி காவல் நிலையத்தில் ஆலையின் சார்பில் தீ விபத்து குறித்து புகார் ஒன்றும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. காவல் துறையும் இதுகுறித்து விரிவான விசாரணையை மேற் கொண்டுள்ளது.

6. ஆலை தனது அனைத்து சொத்துக்களையும் சர்க்கரை உட்பட ரூபாய் 11 கோடிக்கு முறையாக யுனைட்டட் இந்தியா காப்பீடு நிறுவனத்தில் முழுமையாக காப்பீடு Officer செய்துள்ளது. இக்காப்பீடு செயல்படும் காலவரையில் உள்ளது. தீயில் பாதிக்கப்பட்ட சர்க்கரை உட்பட அனைத்து சர்க்கரை

மூட்டைகளும் தக்க பதிவேடுகளில் சரியாக எழுதப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டுள்ளன. இது காப்பீடு கழகத்திற்கு நிரூபணமாக அமையும். அதனால் இழப்புத்தொகையை காப்பீட்டுக் கழகத்திடமிருந்து முறைப்படி ஆலை பெறுவதற்கு இது உதவிகரமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

7. மேற்கண்ட தீ விபத்தில் 1,774 மூட்டை சர்க்கரை தீயினாலும், 5,238 மூட்டைகள் தீயணைப்பு முயற்சியின்போது பயன்படுத்தப்பட்ட தண்ணீராலும் சேதமடைந்துள்ளன. இதுதவிர தீப்பற்றிய இடத்தைச் சார்ந்திருந்த கிடங்கில் 1,710 மூட்டைகளும் சேதமடைந்துள்ளன. சேதமடைந்த மொத்த சர்க்கரை மூட்டைகள் 3,484 எனவும் அவற்றின் பண மதிப்பு அதிகபட்சமாக ரூ. 47 லட்சம் இருக்குமெனவும் உத்தேச மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆலைக்கு ஏற்பட்ட இழப்புக்கு ஈடான தொகையை காப்பீட்டுக் கழகத்திடமிருந்து பெறுவதற்கு வேண்டிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.

8. மேல் விவரித்தபடி கள்ளக்குறிச்சி கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து தொடர்பாக எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. அரசு மட்டத்தில் தொடர் நடவடிக்கைகளையும் கண்காணித்து வருகிறது.

திரு. கடலூர் இ. வி. வேலு : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இந்த அறிக்கையில் 11—3—1987-லே சர்க்கரை ஆலையில் தீ பிடித்து, காரணங்களைக் கண்டறிய ஓய்வு பெற்ற துணை ஆணையாளர் ஒருவர் விசாரணைக்காக அங்கே நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக சொல்லியிருக்கிறார்கள். 1½ மாத காலமாகியும் இதுவரை அதில் அரசாங்கம் என்ன நடவடிக்கை எடுத்து இருக்கிறது ? அதற்கு வேண்டிய விசாரணை நடைபெற்றதாகத் தெரியவில்லை. மக்கள் எல்லாம், விவசாயப் பெருங்குடி மக்கள் எல்லாம் ஏதோ நிர்வாகத்தினுடைய குறைதான் என்று அங்கே பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். இது அரசுக்குத் தெரியுமா என அறிய விரும்புகிறேன்.

[திரு. க. இராசாராம்] [1987 ஏப்ரல் 20

மாண்புமிகு திரு. க. இராசாராம்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, விபத்து நடந்த உடனே சர்க்கரை இயக்குநர் அவர்கள் அந்த ஊருக்குப் போய் எல்லாவற்றையும் ஆய்வு செய்து பார்த்தார்கள். அதற்குப் பிறகு ஓய்வு பெற்ற தொழிலாளர் துணை ஆணையாளர் ஒருவர் விசாரணை அலுவலராக (Enquiry Officer) -ஆக நியமனம் செய்யப்பட்டு அவர் 18—3—1987-லிருந்து விசாரணையை மேற்கொண்டு இருக்கிறார்கள்.

திரு. கூடலூர் இ. வி. வேலு: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இந்த தீ விபத்து நடந்த இடத்திற்கு சர்க்கரை இயக்குநர் அவர்களும் மற்றவர்களும் சென்று அங்கு எடுக்க வேண்டிய மேல் நடவடிக்கைகளை எடுத்ததற்காக நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். ஆனால்—அந்தப் பகுதி விவசாயப் பெருங்குடி மக்கள் எல்லாம்—அதாவது சர்க்கரையை அச்சில் ஏற்றுவதற்கு சிறிய மின் மோட்டார் பயன்படுத்தப்படுகிறது; அதற்கு வெளியில் இருந்து மின்சாரம் அந்த குடோனுக்கு வருகிறது. அப்படி வருகிற மின்சாரம் ஒரு ஒயர் மூலமாக சீலிங் செய்யாது தரைப் பகுதியில் பதியப்பட்டு வெளிப்புறத்தில் வந்த காரணத்தால் மின்சாரம் ஷாக் அடித்ததன் காரணமாக இரவோடு இரவாக அது பற்றிக் கொண்டதாக விவசாயப் பெருங்குடி மக்கள் எல்லாம் பேசிக்கொள்கிறார்கள். எனவே சீலிங் செய்யப்பட்ட வயரை அந்தக் தரைப் பகுதியில் பொருத்தி மோட்டாரைப் பயன்படுத்தினால் இதுபோன்ற நிகழ்ச்சிகள் ஏற்படாது என்று விவசாயப் பெருங்குடி மக்கள் பேசிக்கொள்கிறார்கள். எனவே அந்தவகையில் சீலிங் செய்யப்பட்ட வயரை தரைப் பகுதியில் பொருத்தி அதன் மூலமாக அந்த மோட்டாரைப் பயன்படுத்துகிற அளவில் அதை அமைப்பதற்கு அரசு முயற்சி எடுக்குமா? சென்ற ஆண்டு அதே குடோனில் இதுபோன்ற ஒரு விபத்து ஏற்பட்டதாக அங்கே இருக்கிற விவசாயிகள் பேசிக்கொள்கிறார்கள். அப்படி ஏற்பட்டு இருந்தும் ஒரு ஆண்டுக்குப் பிறகு மீண்டும் இப்படி ஏற்படுகிறது. எனவே நிர்வாகத்தில் ஏதோ தாமதம், மந்தப் போக்குதான் காரணம் என்று விவசாயப் பெருங்குடி மக்கள் பேசுகிறார்கள். இவைகள் எல்லாம் நிவர்த்தி செய்யப்பட்டு சீலிங் செய்யப்பட்ட வயரை தரைப் பகுதியில் பொருத்த நடவடிக்கை எடுப்பார்களா என அறிய விரும்புகிறேன்.

1987 ஏப்ரல் 20]

மாண்புமிகு திரு. க. இராசாராம்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, சென்ற ஆண்டு விபத்து நடந்ததாக ஒரு தகவலும் இல்லை. அதோடு கடந்த 2 ஆண்டுகளாக எந்த விபத்தும் அந்த சர்க்கரை ஆலையில் நடந்ததாகத் தெரியவில்லை. எதிர்பாராத வகையில்தான், மின்சாரக் கோளாறு காரணமாகத்தான், இந்த விபத்து ஏற்பட்டு இருக்கிறது. எதிர்காலத்தில் விபத்து ஏற்படாத முறையில் மின்சார ஒயர் பதிப்பது போன்ற காரியங்களில் அங்கே இருக்கின்ற துறையினர் மேற்கொள்வார்கள்.

(ஆ) குடிநீர்-வடிகால் வாரிய ஊழியர்களின் கோரிக்கைகள்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: திருவாளர்கள் கு. ரமணி, வி. பி. சிந்தன், கோ. வீரய்யன் மற்றும் எம். செல்லமுத்து ஆகியோர் ஒரே பொருள் குறித்து கவன ஈர்ப்புத் தீர்மானம் கொடுத்துள்ளனர். அவர்களில் ஒருவர் மாண்புமிகு தொழில் மற்றும் வேளாண்மைத் துறை அமைச்சரின் கவனத்திற்கு அதைக் கொண்டு வருவார்.

திரு. கு. ரமணி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, "தமிழ்நாடு குடிநீர்-வடிகால் வாரிய ஊழியர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளை வாரிய நிர்வாகம் ஏற்கவில்லை என்று அவ்வூழியர்கள் தொடர் உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்டு இருப்பதால் ஏற்பட்டிருக்கும் நிலை குறித்த" அவசரப் பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வினை மாண்புமிகு தொழில் மற்றும் வேளாண்மைத் துறை அமைச்சரின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. க. இராசாராம்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, பேரவைமுன் கீழ்க்கண்ட அறிக்கை ஒன்றை வைக்கிறேன்: